

Infrãplate DRY



Trocknen Sie mit Infrãplate DRY Ihre feuchten Wãnde

Rasch und effektiv erwãrmen die Infrarotstrahlen der Infrãplate DRY Heizpaneele die feuchten Stellen in Ihrem Gebãude.

- ~ geringer Platzbedarf
- ~ preiswert
- ~ einfache Montage
- ~ gerãusch- & geruchlos
- ~ fãur Allergiker geeignet
- ~ der Raum bleibt jederzeit bewohnbar



Beschreibung

Art. Nr. / Bez. / Preis € exkl. MwSt./Stück

Infräplate DRY Trocknungsplatten-Set

Heizelement aus Carbon Crystal, Oberflächentemperatur: +75 bis +100 °C, Rahmen und Rückenmaterial aus Aluminium weiß beschichtet, mit Überhitzungsschutz, Farbe: weiß, LED-Betriebskontrollleuchte, inkl. 1,9 m Kabel, IP54, 230V, 50 Hz

Trocknungsplatten-Set bestehend aus:

- 1 Stk. Infraplate DRY Midi oder Maxi
- 2 Stk. flexible Teleskopstangen inkl. Befestigung für Infraplate DRY
- 1 Stk. Materialfeuchte-Messgerät (pro Projektadresse)







Infraplate DRY IPP700 WW Maße: 1205x605x22 mm, Gewicht: 6,00 kg	IPP700WW	Midi 700W	440,00
Infraplate DRY IPP900 WW Maße: 1205x755x22 mm, Gewicht: 7,15 kg	IP900WW	Maxi 900W	490,00
Zubehör			
Komfort-Regler mit Wochenprogramm für Steckdose, max. 3600W/16A	IPP-KRS		67,50
Materialfeuchte-Messgerät zur Holz- und Baufeuchtemessung, mit LED-Ampelanzeige, inkl. Schutzkappe, Messbereich: Holz: 6-48%, Material: 0,1-11%, Temperatur: 0-50°C	IPP-MFM		29,00
MIETEN: Sie haben auch die Möglichkeit Ihr gewünschtes Trocknungsplatten-Set zu mieten (Mietdauer: mind. 10 Tage)			
Pauschalbetrag für 10 Tage	IPP-D10T		140,00
jeder weitere Tag	IPP-DT		9,00



Für die Zeit nach der Trockenlegung, damit Ihre Räume dauerhaft trocken bleiben

Beschreibung

Art. Nr. / Bez. / Preis € exkl. MwSt./Stück

BioCom Entfeuchtungs-Steuergerät				
BioCom Zentrale inkl. 2 Stk. Temperatur-/Feuchtesensoren mit je 10 m Zuleitung	Bx0502	Keller-/Raum-entfeuchtung	359,00	
für Räume bis max. 300 m³ Volumen Inhalt: BioCom Zentrale mit 2 Stk. Temperatur-/Feuchtesensoren mit je 10 m Zuleitung 2 Stk. Ventilatoren mit Rückschlagklappe 2 Stk. Innen- und Außengitter 2 Stk. Rohre 100 mm, je 1 m Länge	Bx1000	Keller-/Raum-entfeuchtung RK100	469,00	
für Räume bis max. 550 m³ Volumen Inhalt: BioCom Zentrale mit 2 Stk. Temperatur-/Feuchtesensoren mit je 10 m Zuleitung 2 Stk. Ventilatoren mit Rückschlagklappe 2 Stk. Innen- und Außengitter 2 Stk. Rohre 150 mm, je 1 m Länge	Bx1010	Keller-/Raum-entfeuchtung RK150	619,00	
für Räume bis max. 300 m³ Volumen Inhalt: BioCom Zentrale mit 2 Stk. Temperatur-/Feuchtesensoren mit je 10 m Zuleitung 2 Stk. Funk-Ventilatoren mit Rückschlagklappe 2 Stk. Innen- und Außengitter 2 Stk. Rohre 100 mm, je 1 m Länge	Bx1002	Keller-/Raum-entfeuchtung RK100 Funk-Set	639,00	
Schimmelbekämpfung				
Schimmelentferner auf Fruchtsäurebasis Frei von Giftstoffen (z.B. Chlor, Hypochlorid, Aldehyden), wirkt schnell und anhaltend, nur 60 Min. Einwirkzeit	AM114 AM116	500ml 2,5 Liter	36,60 90,00	
Schimmelhemmende Wandfarbe verhindert das neuerliche Auftreten von Schimmel, ökologisch und sicher, darf mit anderen Farben gemischt werden, frei von Fungiziden, allergikergeeignet (für ca. 30 m²)	AM180	4 Liter	121,00	
Amalu-Set Schimmelentferner und schimmelhemmende Wandfarbe im Set	AM186	500ml 4 Liter	151,00	



WICHTIG:
Infräplate DRY behebt nicht die Ursache des Wasserschadens!

Informieren Sie sich bei einem Fachbetrieb/Handelspartner in Ihrer Nähe über spezielle Preise inkl. fachgerechter Montage. Nur so haben Sie auf alles Garantie und maximalen Komfort.



Ihr Partnerbetrieb:



Perfekte Planung Maximaler Komfort

SKS Simka GmbH
Berta von Suttner-Straße 8
2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Tel.: +43 2245 90160
Fax: +43 2245 90160-10
Web: www.simka.at
Mail: office@simka.at

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zu den Produkten oder Preisen vorbehaltlich Änderungen oder Irrtum. Vervielfältigungen nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma SKS Simka GMBH. © SKS 2017